









Pöllau Pflaster

Mehrformat-Pflasterstein, in drei Farben erhältlich: terragrau, muschelkalk und anthrazit-schattiert, bestehend aus 6 Formaten (L x B x H):

 15 x 15 x 6 cm
 15 x 17,5 x 6 cm,

 22,5 x 15 x 6 cm
 22,5 x 17,5 x 6 cm,

 30 x 15 x 6 cm
 30 x 17,5 x 6 cm.

 Auch passende Stufenplatten im Sortiment.





Österreichische Qualität

R A U M exklusiv

Gartengestaltung mit aussenRAUM exklusiv

NATURAL FLAIR FÜR DEINEN GARTEN!





Mondsee Roboter Mähkante

Format (L x B x H): 28-38 x 19 x 5 cm Farben: granit, anthrazit-schattiert



XL Pöllau Mehrformat Pflasterstein

6 Formate (L x B x H):

22,5 x 22,5 x 6 cm 22,5 x 30 x 6 cm 22,5 x 37,5 x 6 cm 17,5 x 30 x 6 cm 22,5 x 37,5 x 6 cm

Farbe: anthrazit-schattiert

Alle sechs Formate des Mehrformat-Pflastersteins sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkommissioniert und nicht einzeln erhältlich.



Ob bei großen oder kleinen Flächen – der Pöllau Multistein glänzt durch Form und Farbe und kann sich bei jeder Anwendung sehen lassen. Die glatte Oberflächenstruktur und gefaste Kanten verleihen ihm ein charakteristisches Aussehen und eröffnen neue Möglichkeiten der Garten-

gestaltung. Format (L x B x H): 60 x 19 x 10 cm,

Pöllau Multistein

Farbe: anthrazit-schattiert

Sikrab 1039

Pöllau Böschungsstein gespalten

Format (L x B x H): 40 x 29 x 15 cm Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



Pöllau Böschungsstein

Format (L x B x H): 40 x 29 x 15 cm Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



Pottenstein Quadratstein

Format (L x B x H): 15 x 15 x 6 cm **Farben:** terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



Pottenstein Rechteckstein

Format (L x B x H): 22,5 x 15 x 6 cm **Farben:** terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert

STUFEN UND STEINE



Pöllau Randleiste

Format (L x B x H): 100 x 5 x 20 cm Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



Pöllau Blockstufe

Format (L x B x H): 100 x 35 x 15 cm Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert





Pöllau Stufenplatte

Format (L x B x H): 60 x 39 x 4 cm
Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



Mauerstein Mallon gespalten

Format (L x B x H): 16,5/25/33,5 x 20 x 14 cm, Farbe: anthrazit-schattiert, Set: 3 Steine



Stelz-, Plattenlager1-25 cm stapelbar, anwendbar für Terrass

1-25 cm stapelbar, anwendbar für Terrassendielen, Feinsteinzeug, Fliesen, etc. **Durchmesser:** 120 mm, **Fugenbreite:** 3 mm, **Höhe:** 1 cm, **Packung:** 100 Stk.



Goldegg Terassenplatte

Format (L x B x H): 60 x 40 x 3,8 cm, Farben: hellgrau, platingrau

FEINSTEINZEUG





Bodenplatte Plus Format (L x B x H): 59,5 x 59,5 x 2cm, Farbe: anthrazit, Rektifiziert, R11, frostbeständig



Feinsteinzeug Bodenplatte RAGAYA

Format (L x B x H): 59,7 x 59,7 x 2cm, Farbe: brown, Rektifiziert, R11 C, Frostbeständig

ARDEX GF 3-1 K Fugenmörtel

Einkomponentiger, luftsauerstoffhärtender, verarbeitungsfertiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung. Für außen, Boden. Farben: sandfarben, steingrau, basalt





ARDEX X 78

MICROTEC Flexkleber, Zement-Basis Für innen und außen, Wand und Boden.



Quarzo Beige

Format (L x B x H): 60 x 60 x 2 cm, Farbe: beige, rektifiziert, R11, frostbeständig



VERNESS

Farbe: grau, rektifiziert, R11 C, frostbeständig





Baumit ALL IN Garten- & LandschaftsbauBeton

für alle Betonarbeiten im Haus und Gartenbereich mit innovativer Sacktechnologie.

- weniger Schmutz, kein Abfall
- schnellere Verarbeitung
- naturfaserverstärkt



Baumit **Pflaster Drainmörtel GK4**

Baumit

Geeignet als Bettungsmörtel für Pflastersteine und -platten.

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = 1.800 - 2.000 kg/m³

VERLEGEPRODUKTE



aussenRAUM exklusiv **Drainagebeton**

Als Unterlagsbeton für Steine im Traufenbereich sowie unter Trassverlegemörtel "aussenRAUM". Zum Verfüllen von Arbeitsgräben und zur Hinterfüllung von Schwimmbecken und Stützmauern. Als Unterlagsbeton im Außenbereich mit einer Schichtdicke von mind. 10 cm (befahrbar mind. 15 cm). Körnung: 0-4 mm



exklusiv bei Deinem hagebau Partner!

aussenRAUM exklusiv **Trassdrainmörtel**

Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder -platten, zum Versetzen von Randsteinen, innen und außen anwendbar.



aussenRAUM exklusiv **Trassklebemörtel**

Zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein (bis max. 30 x 60 cm) und Beton. Verlegung in Verbindung mit Trassverlege- bzw. Trassdrainmörtel, innen und außen. Körnung: 0-1,2 mm



aussenRAUM exklusiv **Trassfugenmörtel**

Zur Verfugung von Pflastersteinen oder -platten und Randsteinen, innen und außen. Körnung: 0-2 mm,



aussenRAUM exklusiv **Fugensand**

Zum Verfugen von Pflaster- und Plattenbelägen aus Beton- und Naturstein und Klinker. Körnung: 0-2 mm, 3-5 kg/m²,

Farben: hellgrau (s. Abb.), sandbeige, anthrazit-schattiert



aussenRAUM exklusiv **Pflastersplitt**

edelbrechkorn

Größe/Körnung: 2-4mm / bzw. 4-8mm

INNOPLEX



PLEXBAND® NT 6/120

Für die Anwendung als Fugeneinlage in Pflasterflächen zum Schutz an Einbauten (z.B. Entwässerungsrinnen), zur Trennung unterschiedlicher Pflastermaterialien, Schutz am Gebäudesockel vor Beschädigungen u.v.m. Stärke: 6mm Höhe: 12cm, 25 lfm





MIRAFI® Polyfelt® Baumeisterrolle

Universelles Geotextil (Bauvlies) für kleinere Anwendungen. 50 m². Rolleneinheit 25 x 2 m



Pflastersplitt

1 Tonne, Fugensplitt für wasserdurchlässige, ökologische Pflasterfugen (Fugenbreite > 8 mm). Zum Befüllen von Rasengittersteinen. Zuschlagstoff für Splittbeton. Größe/Körnung: 2-4 mm

BALKON UND TORE

HOLLER IIIII DIY

Solar Balkon

Geländer m. integriertem Balkonkraftwerk, in verschiedenen Ausführungen erhältlich, Höhe: 1m, gerade Ausführung, Farbe: anthrazit. Preisbeispiel ab 3,2m Gesamtlänge



Entwässerungssysteme

2.000 - 16.000 L

Die robuste Rippenkonstruktion sorgt für eine hohe Tankstabilität. Stufenlos höhenverstellbarem Domelement DN600,+ PE-Schachtabdeckung, kindersicher verschraubbar Durchmesser: 600 mm

DER KREISLAUF DES WASSERS



SystemSchacht
Schacht- & Tanksysteme aus Kunststoff



B1200 mm H1000 mm, Füllung Feinblech mit 1 Säule, in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Farbe: anthrazit



B3000 mm H1000 mm manuell, Füllung mit 2 Säulen, in verschiedenen

SCHÜTTER Ausführungen erhältlich. Farbe: anthrazit MARLEY



Dimensionen: DN/OD110 bzw. 125, Farbe: schwarz, Regensinkkasten für Dachentwässerungssysteme,



Regensinkkasten RSK2000

Laubfangkorb u. Geruchsverschl. für Fallrohr, DN75-110, H 197 mm, Einbautiefe 330 mm, **Format** (L x B): 380 x 157mm

Cristall Erdtank ab 1.600 - 2.650 L

Columbus Erdtank ab 3.700 - 6.500 L

inkl. Teleskop-Domschacht, Deckel mit Kindersicherung,

begehbar. Farbe: rasengrün

Rinnenkörper Slimline

inkl. Rost aus Aluminium, silber eloxiert, 1,0 m, Format (L x B): 100 x 6 cm



Platin Komplettpaket Garten-Komfort

- inkl. Teleskop-Domschacht, Filterkorb, Überlaufsiphon
- Automatik-Tauchpumpe, schwimmende
- Ansaugleitung
- · 10 m Druckschlauch, Wasseranschlussbox



Dachrinnenschacht DN250.0

Schacht Ø 250 mm, inkl. Filterkorb, Rahmen und Deckel, für beliebige Ablauftiefen, ein leichtes und rasch versetzbares Schachtsystem. Dient zur Ableitung des gesammelten Dachwassers. Filterkorb sorgt für Rückhaltung von groben Elementen (Äste, Laub usw).

Ablaufleistung: 11 Liter/Sekunde, Geruchsklappe **BG-FILCOTEN®** tec GRASPOINTNER Rinnensystem aus FILCOTEN® HPC (Hochleistungsbeton) mit verzinkter Stahlzarge, dadurch leicht und robust, Temperaturen und UV-stabil, feuerfest, NW 100. Verschiedene Ausführungen erhältlich. hne Rost!

Dazu passend z.B. COMBee Designrost Länge: 50 cm

COMBee Designrost

Länge: 1 m





189.00

Terrassenrinne Profiline

auch für Balkone geeignet, Format (L x B): 100 x 12,9 cm Höhe: ab 30 mm,

inkl Maschenrost stahlverzinkt



Self Xtrapoint

Hofablauf inkl. Rost - Stegrost Kunststoff, Format: 25 x 25 x 20,5 Ablaufkörper aus Kunststoff, inkl. Schlammeimer 1,1 Liter, PKW-befahrbar

HEISSE PREISE Wir bieten Dir beste Leistung, top Fachberatung und hochwertige Produkte zum attraktiven Preis!



Classic Rechteckpflaster

Format (L x B x H): 20 x 10 x 5 cm. Farbe: grau



Classic Mauerstein gespalten

Format (L x B x H): 28 x 12 x 10 cm, Farben: gelb-schattiert, anthrazit-schattiert



Classic Uniwelle

Format (L x B x H): 22 x 11 x 5 cm. Farbe: grau



Classic Betonplatte

Format (L x B x H): 40 x 40 x 4 cm, Farben: gelb-schattiert, anthrazit-schattiert



Raseneinfassungsstein

Für seitliche Einfassungen von Beeten und Pflasterflächen. Kantig mit beidseitiger Fase. Format (L x B): 100 x 5 cm, Höhe: in 20,25 und 30 cm erhältlich, Farbe: grau





BRAMBERG Böschungsstein

Format (L x B x H): 26 x 26 x 11,5 cm Farbe: grau



Trockenbeton C16/20

Werksgemischter Trockenbeton, frost- und tausalzbeständig. Sack: 40 kg,



Mörteltrog

65 Liter, Farbe: schwarz, Format (L x B x H): 78 x 40 x 31 cm



ACO Self® Euroline mit Stegrost

Rinnenkörper aus Polymerbeton mit V-Querschnitt, freier Rinnenquerschnitt, schraublose Rostarretierung, abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433, entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE), Nennweite 100 mm, mit Stegrost Stahl verzinkt, Länge: 100 cm

Bester Service für Dich

FRAG DEINEN FACHBERATER!

Unsere Services machen den Unterschied. Profitiere von der hohen Servicequalität unserer vielen Zusatzleistungen. Informiere Dich jetzt in Deinem hagebau Standort.

Projektbetreuung

Zustellung

Kranservice



Baumarkt 8582 Rosental, Hauptstraße 8, Tel. 03142/21333-0 • E-Mail: office@baumarkt-vogl.at

Bildnachweis: iStock / Getty Images Plus

Baustoff-Zentrum 8582 Rosental, Hauptstraße 109,

(hàgebaumarkt gartencenter baustoffe

8582 Rosental, Hauptstraße 109,
Tel. 03144/2000-0 • E-Mail: baustoff@baumarkt-vogl.at

WWW.baumarkt-vogl.at



Farbabweichungen sind durch die Verwendung von natürlichen Rohstoffen, Schwankungen oder Ausgangsstoffen sowie unterschiedlichen Fertigungszeitpunkten oder Herstellungsverfahren technisch unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte. Bei farbigen und farbschattierten Produkten können Farbintensität und/oder Farbton beträchtlich variieren. Die Produkte sind so zu verlegen, dass eine Farbmischung entsteht. Bei späterer Nachlieferung/ Bestellung der Ware kann diese von der Farbe der Erstlieferung abweichen. Eigentümer, Herausgeber und Verleger: hagebau Handeldegesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Soltau – Zweigniederlassung Österreich, Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterialien. Bar- und Selbstabholerpreise inkl. USt. Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise oder unverbindlich empfohlene Verkaufspreise unserer Lieferanten. Umsetzung: WAS Werbeagentur Schlögl GmbH, www.agenturschloegl.at. Angebote gültig bis 12.10.2024 bzw. solange der Vorrart reicht. Aufgrund der aktuellen Situation kann es derzeit zu Verschiebungen beim Gültigkeitszeitraum der Angebote sowie zu kurzfristigen Änderungen von Preisen und Warenverfügbarkeit kommen. Nähere Informationen im Fachmarkt.

